



Lackiervorbereitung
Verbrauchsgüter


G **GRIMMER** ^{GmbH}
Lackiertechnik

Schleifen

Exzenter Schleifscheiben

In der Vergangenheit stand man vor dem Problem die optimale Verbindung zwischen dem Schleifkorn und dem laminierten Papieruntergrund zu finden. Die neuen roten Schleifscheiben ersetzen die altbekannte pinkfarbenen Schleifscheiben.


- Verbesserte, doppelte Klebeschicht für eine höhere Standzeit (50% mehr als die pinkfarbenen)
- Blue fired Aluminium Oxid, angereichert mit Diamantstaub um die Widerstandskraft zu erhöhen.
- Heiß geschmolzenes Stearat um Knotenbildung zu vermeiden



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Schleifscheiben FINSPDAxxxx Ø 150mm - 15 Loch			
Schleifscheiben ; erhältlich P40	50 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P60	50 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P80	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P100 bis P800	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P1000 bis 1200	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P1500 bis 3000	100 St.	-	

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Schleifscheiben FINSPDDxxxx Ø 125mm - 8 Loch			
Schleifscheiben ; erhältlich P80	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P100	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich von P120 bis P1200	100 St.	-	

Exzenter Schleifscheiben „green“



Ein einzigartiges Schleifmittel, bei dem die Innovation im Produkt selbst steckt und nicht in der Anwendung – der Kunde braucht sein Schleifverfahren nicht zu ändern, um von den Vorteilen zu profitieren.

- Hervorragende Schleifqualität
- Außergewöhnlich langlebig
- Optimale Schleiffläche
- Setzt sich nicht schnell zu
- Genaue und korrekte Kratztiefe
- Komplettes Sortiment


Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Schleifscheiben FINSFDAxxxx Ø 150mm - 15 Loch			
Schleifscheiben ; erhältlich P60	50 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich P80	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich von P100 bis P800	100 St.	-	
Schleifscheiben ; erhältlich von P1000 bis P2000	100 St.	-	

Schleifen

Schleifscheiben für Schleifblöcke

Die Grundlage dieser Schleifmittel ist:

- Verbesserte, doppelte Klebeschicht für eine höhere Standzeit
- Blue fired Aluminium Oxid, angereichert mit Diamantstaub um die Widerstandskraft zu erhöhen.
- Heiß geschmolzenes Stearat um Knotenbildung zu vermeiden



Beschreibung	VP.	Listenpreis	Anmerkung
Schleifstreifen für Klett Schleifblock 70 x 125 (FINSPSAxxxx)			
Schleifstreifen ; P60	50 St.	-	
Schleifstreifen ; P80	100 St.	-	
Schleifstreifen ; erhältlich von P100 bis P150	100 St.	-	
Schleifstreifen ; erhältlich von P180 bis P400	100 St.	-	

Beschreibung	VP.	Listenpreis	Anmerkung
Schleifstreifen für Klett Schleifblock 70 x 198 (FINSPSBxxxx)			
Schleifstreifen ; P60	50 St.	-	
Schleifstreifen ; P80	100 St.	-	
Schleifstreifen ; erhältlich von P100 bis P120	100 St.	-	
Schleifstreifen ; erhältlich von P150 bis P400	100 St.	-	

Schleifmittel 114mm x 25m - Softback



- Schleifpapier auf Schaumstoffträger.
- In Dispenser Box. Schutz gegen Staub und Schmutz.
- Perforiert um ein einfaches Abreißen zu ermöglichen.
- Größe je Soft-Flex Pad 114mm x 125mm.
- Aufgrund des flexiblen Schaumstoffrückens sind die Soft-Flex Pads überall problemlos einsetzbar.
- Ideal geeignet für Rundungen sowie schwer zugängliche Stellen.

Beschreibung	VP.	Listenpreis	Anmerkung
Soft Schleifmittel 114mm x 25m FINSPFAxxxx			
Soft Schleifmittel Packung 25m ; P80	1 St.	-	
Soft Schleifmittel Packung 25m ; erhältlich von P150 bis P1000	1 St.	-	

Schleifen

Schaumstoff Schleifpads

- Schleifen und Mattieren wird mit dem Finixa Schaumstoff Schleifpad noch einfacher.
- Das Schleifkorn ist direkt auf den Schaumstoffträger aufgestreut und nicht mehr auf einer Papierunterlage.
- Das Ergebnis: Bessere Abtragsleistung aqls wie mit einem Schleifvlies, feineres Schleifbild und eine höhere Flexibilität.



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Schleifpads FINFFPxxxx			
Schleifpads 115mm x 115mm ; erhältlich von P320 bis P1500	50 St.	-	

Schleifvliesrollen



- Finixa Schleifvliesrollen sind ideal geeignet zum mattieren von Oberflächen aller Art.

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Schleifvliesrollen FINSBRxx			
Schleifvlies Rolle A/extra fein - rot - 100mm	Rolle 10m	-	
Schleifvlies Rolle S/ultra fein - grau - 100mm	Rolle 10m	-	
Schleifvlies Rolle micro fein - gold - 100mm	Rolle 10m	-	

Staubbindetücher

Staubbindetücher 'standard' / 'standard H2O'

Diese Staubbindetücher sind geeignet zur Reinigung der Oberflächen von Staub und Schmutz und sind geeignet für alle Lackarten.

- Imprägniert, Silikonfrei.
Achtung: vor dem Gebrauch das Tuch komplett entfalten und aufschütteln. Danach mit wenig Druck über die Oberfläche reiben, wodurch das Tuch allen Staub aufnimmt.
Achtung: Üben Sie nicht zu viel Druck aus da sonst die Wirksamkeit der Staubaufnahme beeinträchtigt werden kann.



Extra Vorteil FINTAK 01

- Imprägniert mit einem Wasserbasisprodukt: antistatisch.
- Keine Kleberesten die mit Lack reagieren können.
- Auch ideal geeignet, um schnell Staub von anderen glatten Oberflächen wie Holz, Metall oder Kunststoff, zu entfernen.

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Staubbindetücher FINTAKxx			
Staubbindetücher standard 80cm x 45cm	50 St.	-	
Staubbindetücher standard H ² O 80cm x 45cm (FINTAK01)	50 St.	-	

Staubbindetücher ,smooth'

Diese Staubbindetücher sind geeignet zur Reinigung der Oberflächen von Staub und Schmutz und sind geeignet für alle Lackarten.



- Imprägniert mit einem Produkt auf Wasserbasis: antistatisch.
- Keine Kleberesten die mit Lack reagieren können.
- Auch ideal geeignet, um schnell Staub von anderen glatten Oberflächen wie Holz, Metall oder Kunststoff, zu entfernen. Gewellte Staubbindetücher: sofort einsetzbar.
- Ideal für größere Oberflächen.

Achtung: Üben Sie nicht zuviel Druck aus da sonst die Wirksamkeit der Staubaufnahme beeinträchtigt werden kann.

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Staubbindetücher FINTAK30			
Staubbindetücher smooth 38cm x 43cm 6x 30St.	180 St.	-	

Entfettung

Entfettungstücher

Entfettungstücher haben eine hohe Saugfähigkeit, um maximale Entfettung zu gewährleisten.

- Für den Gebrauch von 2K - und Wasserbasentfetttern.
- Fusselfrei, wiederverwendbar und silikonfrei.
- Lieferbar 1/4 gefaltet im Dispenserkarton a 200 Stück oder auf Rolle 500 Blatt



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Entfettungstücher			
Entfettungstücher weiß 33cm x 42cm FINSOF19	200 St.	-	
Entfettungstücher auf Rolle; 30cm x 38cm - 500 Blatt FINSOF21	1 St.	-	

Entfetter

Der FINDGR05/25 ist ein lösemittelfreier wässriger Oberflächenreiniger. Universell einsetzbar zum Entfernen von Schmutz, Staub und Schleifstäuben aller Beschichtungen wie z.B. alte Farbe, Grundierung, andere Primer, blankes Metall (Stahl, sowie Aluminium und verzinkte Teile) aus Kunststoff.

Dieser wasserbasierende Entfetter bietet viele Vorteile gegenüber herkömmlichen lösemittelhaltigen Entfettungsmitteln:



- Umweltfreundlich, biologisch abbaubar
- VOC-konform, gemäß der Richtlinie 2004/42/EG.
- Anti-statische Wirkung auf der Oberfläche
- Kann sicher und ohne Atemschutz verwendet werden
- Bleibt lange offen, dadurch lässt sich schmutz besser von der Oberfläche lösen.
- Hinterlässt keine Rückstände
- Universell einsetzbar in der Vorbereitung zum Schleifen, Lackieren und Reinigen

- Entfernt Salzablagerungen und Seifenreste
- Eignet sich perfekt zur Entfettung vor dem Lackieren von wasserlöslichen oder lösungsmittelhaltigen Lacken
- Greift Gummi oder Kunststoff nicht an.
- Greift den Lack nicht an.
- Das beste Reinigungsergebnis wird erzielt, wenn sie das Produkt in Verbindung mit unseren Entfettungstüchern SOF 19/21 verwenden

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Entfetter FINSBRxx			
Entfetter auf Wasserbasis	5 ltr.	-	
SEntfetter auf Wasserbasis	25 ltr.	-	
Entfetter auf Wasserbasis	200 ltr.	-	

Maskieren

Lackhaftende Abdeckfolien mit Klebeband

Vorgeschnittene, statische Folie mit Klebeband. Für schnelle und rationelle Abdekarbeiten.



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Abdeckfolien			
Abdeckfolien mit Klebeband 35cm x 25m	20 St.	-	
Abdeckfolien mit Klebeband 60cm x 25m	16 St.	-	
Abdeckfolien mit Klebeband 100cm x 25m	16 St.	-	
Abdeckfolien mit Klebeband 180cm x 25m	15 St.	-	
Abdeckfolien mit Klebeband 260cm x 25m	12 St.	-	

Abdeckpapier

FINMAPB Abdeckpapier



- 40 gr/m²
- Staubfrei
- Kein Recyclingmaterial
- Eine Seite glänzend und durchdringsicher

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Abdeckpapier			
Abdeckpapier 20cm x 450m	1 St.	-	
Abdeckpapier 40cm x 450m	1 St.	-	
Abdeckpapier 90cm x 450m	1 St.	-	
Abdeckpapier 120cm x 450m	1 St.	-	

Konturenband

- Konturenband für Mehrfarben- und Designlackierungen.
- Sehr dünn und hochflexibel.
- Die hervorragende Klebekraft ermöglicht auch den Einsatz auf Plastik oder Gummi.



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Konturenband			
Farblinienband blau 3mm x 33m	1 St.	-	
Farblinienband blau 6mm x 33m	1 St.	-	
Farblinienband blau 9mm x 33m	1 St.	-	
Farblinienband blau 12mm x 33m	1 St.	-	
Farblinienband blau 15mm x 33m	1 St.	-	

Abdeckband 100° Krepp-Papier, weiß

- Hochwertiges Standard Abdeckband für Lackierarbeiten.
- Hitzebeständig für 10 Minuten bei 100°C, für 30 Minuten bei 80°C, für 60 Minuten bei 60°C.
- Einsetzbar in Verbindung mit allen Lackarten, hauptsächlich mit Lösemittellacken
- Exzellente Klebekraft.
- Leichtes entfernen ohne Kleberückstände.
- Gewicht: 59g/m² - Dicke: 0,125mm - Klebekraft:9,4N / 25mm.



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Abdeckband			
Abdeckband 100° 19mm x 50m	48 St.	-	
Abdeckband 100° 25mm x 50m	36 St.	-	
Abdeckband 100° 30mm x 50m	32 St.	-	

Abdeckband 120° Krepp-Papier, grün



- Abdeckband 120°
- Hochwertiges Profi Abdeckband für Lackierarbeiten.
- Hitzebeständig für 30 Minuten bei 120°C.
- Einsetzbar in Verbindung mit allen Lackarten.
- Exzellente Klebekraft.
- Lösemittelbeständig, wasserfest.
- Leichtes entfernen ohne Kleberückstände.
- Gewicht: 63g/m² - Dicke: 0,130mm - Klebekraft: 4,8N / 25mm.

Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Abdeckband „grün“			
Abdeckband 120° 19mm x 50m	48 St.	-	
Abdeckband 120° 25mm x 50m	36 St.	-	
Abdeckband 120° 30mm x 50m	32 St.	-	

Abdeckband ‚Gold‘ 100°C Krepp-Papier, gold

- Hochwertiges Profi Abdeckband der neuesten Generation, für alle Lackierarbeiten geeignet.
- Sehr flexibel, exzellente Kurvendehnung. Kann auch wie ein Farblinienband eingesetzt werden.
- Sehr dünner Papierträger. Hierdurch entsteht nur eine sehr niedrige Lackkante.
- Hitzebeständig für 30 Minuten bei 100°C.
- Einsetzbar in Verbindung mit allen Lackarten.
- Exzellente Klebekraft, auch auf Kunststoff- sowie Gummiteilen.
- Lösemittelbeständig, wasserfest.
- Leichtes entfernen ohne Kleberückstände.
- Dicke: 0,08mm - Klebekraft:82N / 25mm.



Beschreibung	VPE	Listenpreis	Anmerkung
Abdeckband Gold			
Abdeckband 100° gold 19mm x 50m	48 St.	-	
Abdeckband 100° gold 25mm x 50m	36 St.	-	
Abdeckband 100° gold 30mm x 50m	32 St.	-	